



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
ул. "от н.м. 29-28-47-27-26 до н.м. 48 +9.15м"
М 1:50



ДЕТАЙЛ "А"
М 1:10



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО
- ВСИЧКИ ВИСОЧИННИ КОТИ СА ОТНОСИТЕЛНИ
- БЕТОН ЗА ГОЛЕМИ БОРДЮРИ 18/35/50cm СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA:
 - КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК – C30/37
 - КЛАС ПО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – XF3, XC4
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 - * МИН. СЪД. НА ЦИМЕНТ 300kg/m³, МАКС. В/Ц 0,55
 - * КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ – W8 0,8
- БЕТОН СПОРЕД КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA ЗА:
 - ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50cm – C30/37
 - БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ – C25/30
 - ПОДЛОЖЕН БЕТОН – C12/15

Водещ проектант: /инж. А. Пенакова/	Управител: /инж. А. Атанасов /	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител: Община Магжарово Изпълнител: "ГЕОЛАНДС" ЕООД – гр. Хасково	ДОГОВОР No ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:10;1:50	ОБЕКТ: "Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево – улица от н.м. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до н.м.18 и улица от н.м. 29-28-47-27-26 до н.м. 48 +9.15м" общ. Магжарово ПОДОБЕКТ: Улица от н.м. 29-28-47-27-26 до н.м. 48 +9.15м СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И ДЕТАЙЛИ	10/2018 ЛИСТ N: 6
--	-----------------------------------	---	--------------------------	--------------------	---	-------------------------