


Изпълнител : "ГЕОландс" ЕООД, град Хасково

Възложител: Община Маджарово



ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

строеж: „Реконструкция на Път НКВ 2101 от км 0+814.75 до
км 0+914.75"

в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

срх в сря Церковс
16.04.2018

Съгласували:

Част Геодезия:

Част Пътна и ПБЗ:


	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: КСС	Регистрационен № 03267
Части на проекта: по удостоверение за ПП	инж. РАДОСТИНА АПОСТОЛОВА ЖЕКОВА-КАРАКОЛЕВА
Проектант	Подпис: 

(инж. Р. Жекова)

Управител

(инж. А. Атанасов)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
гр. Харманли пл. "Възраждане" №15



До
Милко Армутлиев- Кмет
ул. „Петър Ангелов“ № 1
гр. Маджарово

СТ А Н О В И Щ Е
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ

НА: Инвестиционен проект.

ОБЕКТ: „Реконструкция на Път НКV 2101 от км 0+814.75 до км 0+914.75.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Община Маджарово“

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: „Пожарна безопасност“

„Пожарна безопасност“

Проекта представлява реконструкция на Път НКV 2101 от км 0+814.75 до км 0+914.75 в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово и изграждане на нов водосток при км 0+861,36. Включва запазване на възстановяване на носимоспособността на насипа и пътната конструкция над водостока и полагане на ново асфалтово покрития в участък от 100м. Също така и изпълнение на стоманобетонен водосток от готови правоъгълни елементи със завърнати крила при втока и оттока му и радие при втока.

Всички пасивни и активни мерки за пожарна безопасност предвидени в проекта отговарят на изискванията на Наредба №Из- 1971/2009г.

Характеристика на обекта за определяне на таксата по Тарифа № 4.

Улица – 100м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра - по един за заявителя и един за РСПБЗН гр. Харманли.

Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището влиза в сила от деня на издаването му.

НАЧАЛНИК РСПБЗН:

/ инж. Сл. Спасов /



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03267

Важи за 2018 година

ИНЖ. РАДОСТИНА АПОСТОЛОВА ЖЕКОВА - КАРАКОЛЕВА


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 24/31 от 2006 г. по части.

 Сакция: КСС Части на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 03267 инж. РАДОСТИНА АПОСТОЛОВА ЖЕКОВА-КАРАКОЛЕВА Подпис: 
	ВАЖИ СЪС СЪЛЪДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ПЪЛНАТА ГОДИНА

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК


инж. С. Кирова



Председател на УС на КИИП


инж. И. Каралеев

Председател на КР


инж. А. Чиряк

2018

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000 0000511883

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **РАДОСТИНА АПОСТОЛОВА ЖЕКОВА- КАРАКОЛЕВА ЕИК: 7105098690**

гр.Велико Търново ул. "Краков" бл. 5, вх. В ап. 16 ; тел.:

(грите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(грите имена, длъжност)

Професионална дейност: Проектант Консултант А Консултант Б Строител Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000,00 лв.		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000,00 лв.		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: ..12.. месеца от 00.00 часа на **18-06-2016г.** до 24.00 часа на **17-06-2017 г.**

Ретроактивна дата: _____ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: **50,00** лева; **2%ЗДЗП: 1,00** лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51,00** лева.
словом: **Петдесет и един лв.**

Начин на плащане: еднократно разсрочено в брой по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 17-06-2016 г.	II-ра/	III-та/	IV-та/
Премия, лв:	50,00 лв			
2% ЗДЗП в лв:	1,00 лв			
Обща сума в лв:	51,00 лв			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска. Отговорността е съгласно чл.171,ал.1от ЗУТ и във връзка с чл.20,ал.3 от ЗКИР като проектант в областта на геодезията,картографията,фотограметрията и кадастъра на обекти от I до IV категория,за вреди причинени на собственика/инвеститора,другите участници в строителството и/или трети лица в следствие на неправомерни действия или

Дата и място на издаване на полицата: **17-06-2016г** год. гр. **Димитровград**

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **"Булмашинженеринг" ООД гр.Хасково ул."Лозарска" № 12** код: 55108113

(грите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и приемам да участвам в тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. Основание и цел на разработката

Използвани са разработките по част: „Пътна“.

Навсякъде в текста на записката при позоваване на нормативни изисквания и посочване на отделни текстове, се има предвид Наредба № 13-1971.

Настоящият проект се изготвя по искане на Възложителя – Община Маджарово.

Настоящият технически проект по част „Пожарна безопасност“ се изготвя в обхват на обяснителна записка, съгласно изискванията на:

- Наредба № 13-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът обхваща реконструкция на Път НКV 2101 от км 0+814.75 до км 0+914.75 в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово и изграждането на нов водосток при км 0+861.36, съгласно приложената ситуация в проекта по част „Пътно строителство“.

II. Проектно решение

1. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели

Настоящата разработка предвижда реконструкция на Път НКV 2101 от км 0+814.75 до км 0+914.75 в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово и изграждането на нов водосток при км 0+861,36.

Целта на проекта е нормалната експлоатация на пътя и безпрепятственото отвеждане под пътя на водите идващи от открит канал.

Проектните решения предвиждат:

1. Запазване на възстановяване носимоспособността на насипа и пътната конструкция над водостока и полагане на ново асфалтово покритие в участък от 100м.
2. Изпълнение на стоманобетонен водосток от готови правоъгълни елементи със завърнати крила при втока и оттока му и радие при втока;

Параметри на евакуация

Проектът е за изграждане на открито публично пространство – крайпътен строеж. За него не са приложими изискванията за осигуряване на условия за евакуация, съгласно глава Седма „Евакуация на хора от сгради и помещения при пожар или авария“. С проектните решения не се засягат евакуационните изходи и пътища на околните сгради.

Вътрешна планировка/пожарозащитни прегради

За обекта са неприложими изискванията за осигуряване на пожарозащитни прегради. Те са елементи на пожарната безопасност на сградите.



Генерална планировка

С проекта не се засяга съществуващата ситуация по отношение на разстояния между сгради.

1.2 Клас на функционална пожарна опасност

Строежът не попада в обхвата на класифицираните сгради и съоръжения, съгласно таблица 1 и таблица 2 към чл. 8, по отношение класовете на функционална пожарна опасност.

1.3 Степен на огнеустойчивост

За строежа не са приложими изискванията по отношение степен на огнеустойчивост. Този показател е характеристика на сгради.

1.4 Класове по реакция на огън на продуктите

За строежа не са приложими изискванията към строителните материали по отношение класовете по реакция на огън. Такива нормативни изисквания се предявяват за строителните материали в сгради и производствени съоръжения.

С проекта не се предвиждат пасивни мерки за пожарна безопасност, които изискват преставяне в графичен вид.

2. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Проектът е за изграждане на открито публично пространство – крайпътен строеж. За него не е приложимо изискването за осигуряване на активните мерки за пожарна безопасност по отношение на:

- Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации;
- Оповестителни инсталации;
- Димо-топлоотвеждащи инсталации и аварийна вентилация;
- Водоснабдяване за вътрешно пожарогасене;
- Евакуационно осветление;
- Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.

III. БХТПБ

Раздел БХТПБ е изготвен в съответствие с Наредба за инвестиционна дейност, нормативи, правилници, наредби и др.

Описание на предвидените мероприятия по БХТПБ:

При извършване на изкопни работи, изкопите да се извършват ръчно 30% и машинно 70%.

Забранява се подкопаване. Да се вземат необходимите мерки срещу срутване.

При наличие на подземни кабели, изкопните работи да започнат след като бъде извикан на място специалист от съответното ведомство. След изясняване на точното местоположение, да се вземат мерки за безопасности безаварийна работа, независимо дали за това са предвидени или не средства в сметната документация.

Складирането на всички строителни материали, както и пътеките за машини да бъдат най-малко на 2,00м от ръба на изкопа.

Да се работи само с изправни и подходящи за съответния вид дейност инструменти и машини.

На опасните места да се поставят предупредителни табели с обозначаване на конкретната опасност.

По време на строителството всички изкопи да се оградят, като се постави сигнализация и се вземат всички мерки за безопасно движение.

Преди започване на строително монтажни дейности, откоса на изкопа да се преглежда от техническия ръководители и ако има пукнатини и козирки от надвесена почва – да се вземат мерки за отстраняването им.

Уплътняването да се извърши на пластове по 20-30см до постигане на 98% от стандартната плътност, което се доказва с лабораторна проба и протокол.

При извършване на съответните СМР да се изготвят своевременно изискващите се от действащата нормативна база документи.

Всички влагани материали да се придружават със сертификати и декларации за съответствие.

Преди започване на изкопните работи е необходимо по цялото трасе/участък да се вземат мерки за установяване на видовете подземни комуникации и дълбочината на тяхното заложение.

Поради липса на пълен подземен кадастър на подземните проводите, при даване на строителната линия трябва да присъстват представителите на съответните експлоатационни дружества и да укажат точното местоположение на техните проводите. На тези места изкопните работи се изпълняват задължително на ръка и се прави укрепване на проводите, според изискванията на експлоатационното дружество.

При пресичане на подземни комуникации задължително трябва да се спазват минималните необходими вертикални и хоризонтални отстояния, съгласно Наредба №8 /1999г. на МРРБ (Приложение №1 към чл.6, ал.1 и чл.8 и Приложение №2 към чл.11, ал.3 и чл.12, ал.6).

Преди започване на строителството на обекта, проектът е необходимо да се съгласува с компетентните инстанции и експлоатационни дружества.

При изпълнението на СМР стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР и правилата за безопасност на труда.

 Секция: КСБ Части на проекта: по удостоверение за ПИП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 03267 инж. РАДОСТИНА АПОСТОЛОВА ЖЕКОВА КАРАКОЛЕВА Съставил: Подпис: <i>Р. Жекова</i> инж. Р. Жекова ВАЖИ С ЗАЛДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
--	--

срх Веля Чернова
10.04.2018

